



BauStatik

Die Dokument-orientierte Statik



BauStatik

Die Dokument-orientierte Statik

Mit der mb-BauStatik steht Ihnen als Tragwerksplaner ein sehr leistungsfähiges und besonders umfangreiches Statik-Programmsystem zur Verfügung. Mit den zahlreichen Modulen nach aktuellen Normen haben Sie alle Bereiche der Tragwerksplanung (Beton-, Stahlbeton-, Grund-, Holz-, Stahl-, Glas-, Aluminium- und Mauerwerksbau, etc.) sicher im Griff.



Die Dokument-orientierte Statik

Bei der Arbeit mit der mb-BauStatik steht das Statik-Dokument im Mittelpunkt. Von Beginn an gibt es ein Titelblatt und ein Inhaltsverzeichnis, in dem alle Positionen gelistet werden. Mit jeder Position wächst das Dokument. Textliche Anmerkungen, Skizzen, Bilder oder Pläne, die Sie darüber hinaus in der Statik benötigen, fügen Sie einfach an entsprechender Stelle im Dokument ein. Natürlich finden auch Bemessungsausgaben herstellerbezogener Spezialsoftware, individuelle Nachweisführungen oder Handrechnungen den Weg in Ihr Statik-Dokument.

Einfache intuitive Bedienung

Alle Module der mb-BauStatik sind dank der durchgängigen praxisorientierten Eingabe intuitiv anzuwenden und ermöglichen das schnelle Erstellen einer Positionsstatik. Die Ergebnisse erscheinen in klar strukturierten und prüffähigen Ausgaben, deren Umfang Sie gezielt an Ihren Bedarf anpassen können. Über das umfangreiche Fachwissen hinaus zeichnet sich die BauStatik durch eine Vielzahl von nützlichen Funktionen aus (z.B. Lastabtrag, Übernahme mit Korrekturverfolgung, etc.). Damit ist die BauStatik ein zeitsparendes Werkzeug, das Sie in Ihrer täglichen Arbeit nicht mehr missen möchten.

Hier werden alle Positionen gelistet. Per Drag&Drop lassen sich die Positionen sortieren und gruppieren, ein Doppelklick öffnet die Position zur Bearbeitung und im Kontextmenü lassen sich u.a. die Sichtbarkeit der Positionen im Dokument steuern oder Texte, Grafiken, Pläne einfügen.

Alle Module sind thematisch sortiert in den Registern „Bauteile“, „Dach“, „Gründung und Grundbau“, „Details“ zu finden.

Für die Eingabe gilt: Kennt man ein Modul – kennt man sie alle!

Die Eingabe zeichnet sich durch Einheitlichkeit, Durchgängigkeit, Intuition und Ergonomie aus.

Für alle Eingaben werden eine grafische Hilfe und eine ausführliche Texthilfe angeboten.

Mit den Kontextregistern werden direkt wichtige und hilfreiche Optionen z.B. zum Kontext „Eingabe“, „Ausgabe“ oder „Selektion“ angeboten.

The screenshot displays the 'Sparren' (Rafters) module in the BauStatik 2024 software. The main workspace shows a 3D model of a roof structure with rafters. To the right, a table lists the properties of the rafters, including their position, span, and material.

Position	Querschnitt	Material	b/h [cm]
Sparren links	7.89	NH C24	8.0/20.0
Sparren rechts	4.21	NH C24	8.0/20.0

Below the table, there are sections for 'Auflager' (Supports), 'Dachneigung' (Roof slope), and 'Belastungen' (Loads). The 'Auflager' section lists the supports A, B, C, and D with their respective coordinates. The 'Dachneigung' section shows the roof slope angle and height. The 'Belastungen' section lists the loads Gk, S, and T.

Mit jeder Berechnung werden Positionsplandaten erzeugt, z.B. Material, Ausnutzung und Querschnittsabmessungen.

In den Modellhinweisen werden Fehlermeldungen, Warnungen und Hinweise zu allen Positionen gelistet, um bei größeren Projekten den Überblick zu behalten.

Das vollständige Statik-Dokument, komplett mit Titelblatt und Inhaltsverzeichnis: Nach jeder Eingabe werden die Position und alle abhängigen Positionen neu berechnet und die Ergebnisse im Dokument aktualisiert. Das erfolgt unbemerkt im Hintergrund, so dass immer das Dokument zur Kontrolle und Navigation bereit steht.

Lastabtrag und Übernahme mit Korrekturverfolgung


Die BauStatik-Module stellen die Auflagerreaktionen als charakteristische Lastwerte je Einwirkung für jedes Lager bereit. Der Lastabtrag ermöglicht die Übernahme dieser Werte je Lager mit nur einem Klick. Daneben bietet die Übernahme von Einzelwerten für Lastordinaten sowie für geometrische Eingaben ein Höchstmaß an Flexibilität bei der intelligenten Verbindung von Positionen. Durch die Korrekturverfolgung ist sichergestellt, dass bei Änderungen alle betroffenen Positionen automatisch neu berechnet und bemessen werden. Dies spart besonders bei Änderungen viel Zeit und schafft Sicherheit.

Komfortable Statikabgabe und Nachtragsbearbeitung

Nachdem Sie alle Positionen dimensioniert, alle Vorbemerkungen, Skizzen und Pläne eingefügt und die Seitennummerierung an Ihre Vorstellungen angepasst haben, erzeugen Sie mit einem Klick einen Ausdruck oder eine PDF-Datei. In der Praxis werden nach der Abgabe einer Statik häufig Änderungen erforderlich. Auch hier bietet die BauStatik wertvolle Unterstützung. Auf der Basis der bereits abgegebenen Statik fügt die BauStatik alle Nachträge und Ergänzungen mit korrekt nummerierten Austausch- und Ergänzungsseiten ein, die auch im Inhaltsverzeichnis entsprechend ausgewiesen werden.

Das Statik-Dokument

Komplette Statik-Bearbeitung am Rechner




Statik-Dokumente anlegen und verwalten


In der „Dokument-orientierten Statik“ können in einem Projekt mehrere „Dokumente“ angelegt und parallel verwaltet werden. Obwohl jedes dieser „Dokumente“ auf denselben Positionen des Projekts basiert und die Ausgaben derselben Berechnung, Nachweise oder Bemessungen anzeigen, können sie individuell konfiguriert werden: für **Bauamt** (einseitiges Layout „Behörde“, alle Positionen ohne bürointern untersuchte Alternativpositionen), **Prüfstatiker** (einseitiges Firmen-Layout, alle Positionen mit zusätzlichen Erläuterungen und Detail-Nachweisen), **Bauherr** (doppelseitiges Layout für gegenüberliegende Seiten, Farbausgabe mit eingebetteten Fotos der Bauaufnahme und Visualisierungen...) oder **Zeichner** (stark gekürzte Ausgabe mit Bauteilabmessungen und Bemessungsinformationen).

Kurzstatik

Jedes BauStatik-Modul bietet Ihnen eine nachvollziehbare Ausgabe in grafischer und textlicher Form. Dank der einheitlichen Kapitelstruktur für alle BauStatik-Module bietet die BauStatik für jeden Verwendungszweck den richtigen Ausgabeumfang. Die Ausgaben aller BauStatik-Module gliedern sich z.B. in die Kapitel „System“, „Belastungen“, „Kombinationen“, „Bemessungsschnittgrößen“, „Nachweise“ und weitere.

Durch die „Dokument-orientierte“ Arbeitsweise können Sie gezielt in einem Schritt einzelne oder mehrere Kapitel der Positionen im Statik-Dokument sichtbar oder unsichtbar schalten. Dank der Verwaltung mehrerer Statik-Dokumente kann darüber hinaus parallel zur detaillierten Statik eine Kurzstatik z.B. für die Baustelle oder Werkstatt erzeugt werden.





Layout bearbeiten

Mit Hilfe des LayoutEditors individualisieren Sie das Erscheinungsbild Ihrer Ausgaben. Die verschiedenen Seitenlayouts steuern die Kopf- und Fußzeile eines Statik-Dokumentes oder das Schriftfeld eines Planes. Die Corporate Identity Ihres Büros wird so einfach und schnell abgebildet.

Durch das Anlegen von mehreren Layouts ist es leicht möglich, z.B. für verschiedene Empfänger einer Statik, unterschiedlich aufwändige oder schlichte Seitengestaltungen vorzunehmen.

Mit dem Layout-Assistent können bestehende Layout-Vorlagen einfach mit einem direkten Austausch der vorhandenen mit neuen Grafiken aktualisiert werden.

Notizen

Mit den Notizen können kurze Hinweise oder grafische Markierungen – vergleichbar mit einer Randnotiz oder Textmarkierung – direkt im Statik-Dokument erzeugt werden. Hinterlegen Sie z.B. die maßgebende Bemessungsstelle zusätzlich farblich wie mit einem Textmarker. Die Notizen können als Redlining-Werkzeug innerhalb des Büros die Kommunikation spürbar vereinfachen. Alle Notizen in einem Dokument können nacheinander angewählt werden, um ein Abarbeiten zu erleichtern.

Statik - Bürogebäude - BauStatik 2034

aktive Position: S105

Geschoß 1

Biegung Abs. 6.1


vierseitig (+y/-y/-z/-z)

Nachweis der Biegetragfähigkeit

x	Ek	$N_{Ed,R}$	$N_{Ed,R}$	$\sigma_{m,Ed,R}$	$f_{m,Ed,R}$	η
[m]	[-]	[kN,kNm]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[-]
(L = 5.00 m)	12	0.87	0.00	0.00	28.12	
		0.87	0.00	0.00	28.12	
		0.87	0.85	1.29	28.12	0.05*
(L = 5.00 m)	12	0.87	-100.00	4.01	25.68	
		0.87	0.00	0.00	28.12	
		0.87	0.85	1.29	28.12	0.07*
		0.87	-100.00	4.01	25.68	
		0.87	0.00	0.00	28.12	
		0.87	-1.41	2.15	28.12	0.10*

maßgebend

mbAEC Software GmbH Europaallee 14 67657 Kaiserslautern



Vorbemerkungen und Texte mit dem TextEditor


Wichtiger Bestandteil Ihrer Statik sind Texte, z.B. als Vorbemerkung oder als Hinweise zu Positionen. Mit dem TextEditor in der BauStatik erzeugen Sie sowohl Texte als eigenständige Positionen (Modul S011) sowie als neue Kapitel einzelner Positionen (Freie Texte).

Der TextEditor ermöglicht das Erstellen von Texten, die auch Grafiken in den üblichen Formaten (BMP, JPG, EMF, etc.) oder Skizzen aus dem Modul „U050 SkizzenEditor“ enthalten können. Zur weiteren Beschleunigung der Statik-Bearbeitung können häufig benötigte Texte direkt in der BauStatik als Standardtexte verwaltet werden. Abgerundet wird der Leistungsumfang des TextEditors durch die Rechtschreibprüfung.

Positionsplan


Positionspläne gehören zu jeder Statik. Mit dem Modul „U051 Positionsplan“ erstellen Sie diese mühelos auf Basis importierter Pläne (DXF/DWG, PDF, BMP, JPG, EMF, etc.). Hierzu stehen umfangreiche und praxisorientierte Funktionen bereit. Der Austausch von Positionsnummern und Bezeichnungen zwischen den Positionen und dem Positionsplan rundet die Möglichkeiten ab.

Steht im Projekt die Planung mit ViCADO zur Verfügung, kann der Positionsplan mit ViCADO erstellt und mit dem Modul „S020 ViCADO einfügen“ Teil der Statik werden.



Die Oberfläche

Möglichkeiten für
effektives Arbeiten



Einheitliche Eingabe

Kennt man eines – kennt man alle! Genau diese Philosophie ist ein wesentliches Merkmal der einheitlichen BauStatik-Eingabe. Die Eingaben sind strukturiert aufgebaut und in Kapitel sortiert. Dies ermöglicht eine intuitive Bedienung. Weitere nützliche Merkmale sind z.B. die kontextsensitive Hilfe oder das leichte Übertragen von bereits getätigten Eingaben, um alternative Positionen zu erzeugen.

Durch die Einzelwertübernahme aus Ergebnissen und Eingaben können zusätzlich umfangreiche Verbindungen zwischen den Positionen hergestellt werden.

Vorbemerkung	System	Wind/Schnee	Belastungen
Material/Querschnitt	Bewehrung	Nachweise	Details
	Erläuterung		Ausgabe

Übernahme aus Position			
J/N	<input checked="" type="checkbox"/> Übernahme durchführen		
Positionstyp			
Typ	Balken		
Feldlängen [m]			
l ₁	5		
Kragarme			
J/N	<input type="checkbox"/> vorgeben		
Auflager			
	Lager	b [cm]	Art
1	ALLE	24	Mauerwerk
Auflagerelaxizitäten			
J/N	<input type="checkbox"/> vorgeben		
Auflagerstäbe			
J/N	<input type="checkbox"/> vorgeben		
Einspannung der Endauflager			
J/N	<input type="checkbox"/> vorgeben		
Gelenke			
J/N	<input type="checkbox"/> vorgeben		

Informationen auf einen Blick

Die BauStatik-Oberfläche bietet in den verschiedenen Fenstern wichtige und hilfreiche Informationen, die ein schnelles und sicheres Arbeiten ermöglichen.

Mit der Texthilfe und der Grafischen Hilfe werden offene Fragen bei der Positionsbearbeitung sofort geklärt. Dank des kontextsensitiven Verhaltens wird hier automatisch der passende Inhalt angezeigt. Im Fenster „Positionsplandaten“ sind alle maßgeblichen Informationen zu den Positionen aufgeführt. Diese umfassen z.B. das Material, den Querschnitt oder die Ausnutzung. Im Fenster „Modellhinweise“ werden alle wichtigen Hinweise kompakt aufgelistet. Somit behalten Sie zu jedem Zeitpunkt den Überblick, besonders bei großen Projekten. Mit einem Klick wechseln Sie darüber hinaus an die richtige Stelle im Dokument.

Item - schnittgrößen	9
Mat/Querschnitt	9
Bemessung (GZT)	9
Bewehrungswahl	10
Auflagerstütze	11
Zusammenfassung	11

Positionsplandaten		
Position	Querschnitt	Material
D3-EG	b/h = 30/50 cm	R 500S8, C 25/30
TR-01	IPE 200	S 235


Grafische Hilfe	

J/N <input type="checkbox"/> vorgeben	
Wandabmessungen	
l _w	2.800 m
l	1 m
Lichte Höhe	
Gesamtlänge	
Lage im Tragwerk	
J/N <input type="checkbox"/> Wand im obersten Geschoss	
Angrenzende Decken	
Wert: l[m] = 1	
Neue Übernahme, Kalkulation	


Modellhinweise	
Strukturmodell [MAT (1)]	
Material und Festigkeit (1 Element)	
Typ: Wand (1 Element)	
Element: AW3.EG (2 Unterschiede in 6 Verwendungen)	
Material: Stahlbeton, Festigkeitsklasse: C 25/30 (5 Verwendungen)	
-Strukturmodell: "Rohbau"	
-MicroFe 2D Platte: "EG"	
-MicroFe V-Lastverteilung: "V-Lasten EG"	
-MicroFe V-Lastverteilung: "V-Lasten RG"	
-BauStatik H-Lastverteilung: "H-Lasten"	
Material: Stahlbeton, Festigkeitsklasse: C 30/37 (1 Verwendung)	
-BauStatik Einzelnachweise: "AW3.EG"	

Texthilfe	Modellhinweise
-----------	----------------

Über „Neue Position zum Lastabtrag“ werden zwei Arbeitsschritte zusammengefasst. Direkt beim Anlegen einer neuen Position wird der Lastabtrag definiert.





Wertvolle Unterstützung in der täglichen Arbeit



Nach dem Teilsicherheitskonzept sind alle Kraft- und Verformungsgrößen auf ein Tragwerk einer Einwirkung zuzuordnen und entsprechend der Häufigkeit sowie der Dauer der Krafteinwirkung zu typisieren. Einheitlich stehen bei den Lasteingaben in den BauStatik-Modulen die üblicherweise erforderlichen Einwirkungen „Eigenlasten“ (G_k), „Nutzlasten“ ($Q_{k,N}$), „Schnee- und Eislasten“ ($Q_{k,S}$) und „Windlasten“ ($Q_{k,W}$) als Vorbelegung sofort zur Verfügung.

VarKon

[illegible]



Wind- und Schneelastermittlung

Für Bauteile wie Sparren bietet Ihnen die BauStatik eine umfangreiche, normgerechte Wind- und Schneelastermittlung.

Die Windlastermittlung erfolgt für jede Anströmrichtung. Zur klaren Nachvollziehbarkeit werden die Lasten unter den vier Bezeichnungen $Q_{k.W.000}$, $Q_{k.W.090}$, $Q_{k.W.180}$ und $Q_{k.W.270}$ dokumentiert. Gleiches gilt auch für Schnee. Die Lastbilder Vollast, links Vollast und rechts halbe Last und umgekehrt, sind unter den Bezeichnungen $Q_{k.S.A}$, $Q_{k.S.B}$ und $Q_{k.S.C}$ dokumentiert. Bei Übernahme der Auflagerkräfte können Sie zwischen Anströmrichtung bzw. Lastbild oder minimale bzw. maximale Werte über alle Anströmrichtungen auswählen.

Norddeutsches Tiefland

Liegt Ihr Bauvorhaben im Bereich des Norddeutschen Tieflandes, sind die Schneelasten zusätzlich als außergewöhnliche Lasten mit dem Faktor 2,3 zu untersuchen. Wählen Sie im Kapitel „Einwirkungen“ als Last „Schnee- und Eislasten für das Norddeutsche Tiefland“. Nun erfolgt normgerecht die Untersuchung als außergewöhnliche Last, erhöht um den Faktor 2,3.

BauStatik.ultimate



Die BauStatik.ultimate-Klasse fasst hochklassige, fachlich extrem anspruchsvolle, also „ultimate“ BauStatik-Module zusammen.

Mit dem „U“ für „ultimate“ als führenden Buchstaben ist die besondere Leistungsfähigkeit der BauStatik.ultimate-Module auch im Namen erkennbar. Die „U“-Module sind wie die „S“- „C“- „V“- und „X“-Module voll in die Dokument-orientierte Statik integriert und zeichnen sich durch die gleichen grundsätzlichen Leistungsmerkmale aus.




BauStatik.eXtended

Mit den BauStatik.eXtended-Modulen werden Softwaretools, z.B. von Bauteillieferanten, in die Arbeitsweise der „Dokument-orientierten Statik“ integriert. Über die seit Jahren vorhandenen Integrationsmöglichkeiten für externe Software hinaus geht BauStatik.eXtended einen Schritt weiter und unterstützt die Leistungsmerkmale der BauStatik wie „Lastübernahme“, „Korrekturverfolgung“, „Projekthinweise“, „Dokumentation von Zusammenstellungen und Übernahmen“ und die „Vorlagentechnik“. Sie entstehen in enger Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Softwareanbieter und stehen allen mb WorkSuite-Anwendern kostenlos zur Verfügung. Die BauStatik.eXtended-Module beginnen mit dem Buchstaben „X“.



mb WorkSuite

Arbeiten mit Komfort –
Zusammenwirken der
Programme



Einzelwertübernahme und Lastabtrag

Die mb WorkSuite bietet für die Tragwerksplanung in **BauStatik**, **MicroFe**, **EuroSta.holz** sowie **EuroSta.stahl** die Einzelwertübernahme und den Lastabtrag.

- Die **Einzelwertübernahme** ermöglicht den Zugriff auf Ergebnis- und Eingabewerte. Durch diese gezielte und editierbare Übernahme bietet die Einzelwertübernahme ein Höchstmaß an Flexibilität.
- Mit dem **Lastabtrag** werden alle Lagerreaktionen eines Lagers auf ein Bauteil übertragen. Durch den Fokus auf die Verbindung zweier Positionen gibt es keinen schnelleren und sichereren Weg, um Lasten zu übertragen.



Dokument-orientierte Statik

Mit der BauStatik werden alle möglichen Ausgaben des Projektes zu einem Statik-Dokument zusammengestellt.

Über spezielle BauStatik-Module fügen sich die Ausgaben der mb WorkSuite-Anwendungen als souveräne Positionen ein:

- S008 Strukturmodell einfügen
- S019 für MicroFe-, EuroSta.holz- und EuroSta.stahl-Ausgaben
- S020 für ViCADO-Pläne
- S029 für ProfilEditor-Ausgaben





Übernahme zum Detailnachweis

Übergabe von Informationen, die für einen Detailnachweis in einem BauStatik-Detailmodul benötigt werden, ist Aufgabe dieser Übernahme.

Hierbei werden neben Bemessungsschnittgrößen auch alle Material- und Querschnittsinformationen vom Bauteil zum Detailnachweis übertragen. Sowohl **BauStatik**-Bauteilpositionen als auch **MicroFe**-, **EuroSta.holz**- und **EuroSta.stahl**-Modelle liefern alle erforderlichen Informationen zur Übernahme für den Detailnachweis.



Bemessungsmodelle in der BauStatik

Als Vorbereitung für die Bauteil-Bemessung in der BauStatik können Berechnungsmodelle verwendet werden. Zusätzlich können auch die Eingaben der BauStatik-Module zur Bearbeitung der räumlichen Aussteifung mit Berechnungsmodellen vorbereitet werden.

Mögliche BauStatik-Module:

- Lastermittlung: S032.de, S033.de, U811.de, S820.de
- Dach: S100.de, S101.de, S110.de, S111.de
- Details: S290.de, S310.de
- Träger: S300.de, S302.de, S312.de, S340.de, S360.de
- Stützen: S400.de, S401.de, S402.de, U403.de, S404.de, S405.de, S407.de, U410.de, U411.de, U412.de, U414.de, U415.de
- Wände: S420.de, S421.de, S422.de, S423.de, S442.de, S443.de, U450.de
- Gründung: S502.de, S510.de, S511.de, S514.de



Bewehrungsübernahme aus der BauStatik

Die hochspezialisierten Module der BauStatik ermöglichen eine besonders effiziente Bearbeitung von statischen Aufgabenstellungen. Die direkte Übernahme der Bewehrungsverlegungen aus einer **BauStatik**-Bemessung stellt für die Bewehrungsplanung mit **ViCADO.ing** einen großen Bearbeitungsvorteil dar.



Nach der Bewehrungsübernahme aus der BauStatik stehen in **ViCADO.ing** vollwertige Bewehrungsobjekte und Verlegungen zur Verfügung. Diese werden, ebenso wie die in **ViCADO.ing** generierte Bewehrung, in allen Auswertungen aufgeführt. Darüber hinaus können die übernommenen Verlegungen individuell angepasst werden, falls z.B. die Schenkellängen oder die Randabstände verändert werden sollen.



Definition der Expositionsklassen

Um eine ausreichende Dauerhaftigkeit sicherzustellen, müssen Betonbauteile ausreichend widerstandsfähig gegenüber chemischen und physikalischen Einwirkungen sein. Die Einwirkungen aus den verschiedenen Umweltbedingungen aus der Umgebung und Nutzung der Betonbauteile werden in Expositionsklassen eingeordnet. Aus den festgelegten Expositionsklassen folgen die Anforderungen an die Zusammensetzung des zu verwendenden Betons sowie die Betondeckung und die zulässige Rissbreite.

Die **mb WorkSuite** ermöglicht eine durchgängige zentrale Definition der Expositionsklassen für alle Anwendungen, von **ViCADO** über den **StrukturEditor** bis zur **BauStatik**.




Das Modul „S007.de Vorbemerkungen“ ermöglicht die Zusammenstellung von unterschiedlichen Informationen und Informationsquellen zu einer umfassenden Vorbemerkung für das Statik-Dokument.

Die verschiedenen Informationen zum Projekt sind in die Bereiche „Baubeschreibung“, „Einwirkungen/Lasten“, „Material“, „Pläne“, „Sonstiges“ und „Allgemein“ unterteilt. In den jeweiligen Kapiteln der Eingabe können die Inhalte weiter untergliedert werden. Für jeden Bereich können die Inhalte mehrfach durch Texte und Grafiken frei ergänzt werden.

Alle projektweiten Informationen wie z.B. projektbezogene Feuerwiderstandsklassen oder Expositionsklassen werden automatisch in das Dokument übernommen. Ebenso kann eine Liste der verwendeten Festigkeitsklassen automatisch erzeugt werden.

Im Zusammenspiel mit der BauStatik-Vorlagenverwaltung lassen sich mit dem Modul S007.de auf einfache Weise projektbezogene, qualitativ hochwertige Vorbemerkungen erstellen.

- Dokumentation der projektweiten Einwirkungen, Expositionsklassen und Feuerwiderstandsklassen
- Auflistung der projektbeteiligten Personen
- mehrfache Definition von Texten zur Erläuterung
- Dokumentation des Gebäudestandorts
- Einfügen von PDF-, DXF-, DWG- oder Grafik-Dateien




S008 Strukturmodell einfügen

0,- EUR

Mit dem Modul S008 werden die Bearbeitungsschritte im StrukturEditor in Form einer BauStatik-Position dokumentiert.


Die Dokumentation umfasst die Strukturelemente mit ihrer Geometrie, Abmessungen und Querschnittsinformationen sowie dem kompletten Lastniveau. Ebenso werden alle Berechnungsmodelle dokumentiert, die für die Bemessung vorbereitet wurden. Auch die Lastverteilungen, die über spezielle Berechnungen im StrukturEditor erzeugt wurden, fügen sich in die Ausgaben ein.

Die Ausgaben bestehen aus tabellarischen Ausgaben, die mit speziell im StrukturEditor vorbereiteten Sichten und Plansichten erweitert werden können.



Mit dem Modul S009 werden Text- oder Tabellendokumente aus Microsoft Office direkt in das Statik-Dokument integriert.

- Einfügen von MS Office-Dokumenten (DOCX, XLSX und weitere)
- direkter Wechsel zu MS Word oder MS Excel für eine schnelle und effiziente Bearbeitung
- wählbarer Randzuschnitt
- Drehung in 90°-Schritten
- Vorlagentechnik
- manuelle Vorgabe von Positionsplandaten



S010 Titelblatt

Das Modul S010 erstellt automatisch ein Titelblatt für Ihr Statik-Dokument.


- Vorgabe der Dokument-Titel
- Eintragung von Erläuterungen inkl. Grafiken
- automatischer Projektbezug dank Variablen für z.B. Bauherr, Tragwerksplaner, u.v.m.
- Variablen für Dokument-Informationen wie z.B. Seitenanzahl
- freie Gestaltung des Layouts über den LayoutEditor
- durchgängige Gestaltung für Titelblatt und Kopf- und Fußzeile



S011 Freie Texte


Mit dem Modul S011 können Freie Texte als eigenständige Position im Statik-Dokument eingebunden werden.

- einfaches Erstellen von Texten im Statik-Dokument
- Gestaltung von Texten als souveräne Position
- Auswahl und Zusammenführung von Textbausteinen im RTF- oder TXT-Format
- individuelle Texteingabe inkl. Grafiken durch Vorbemerkungen und Erläuterungen
- manuelle Vorgabe von Positionsplandaten, z.B. für konstruktive Positionen
- Zugriff auf die Standardtexte der BauStatik
- Zugriff auf die Projekt-Variablen zu Projekt, Bauherr, u.v.m.



PDF-Formulare in das Statik-Dokument einfügen. Über die Verknüpfung von Formularfeldern mit den zentralen Projektinformationen füllen sich z.B. Antragsformulare fast von alleine aus.

- Einfügen von Dateien im PDF-Format
- wählbarer Randzuschnitt
- Drehung in 90°-Schritten
- Seitenumfang frei wählbar
- Bearbeitung vorhandener Formularfelder
- Anlegen neuer Formularfelder
- Vorlagentechnik
- Zugriff auf Projektinformationen (z.B. Bauherr)
- Vorgabe von Positionsplandaten




S014 PDF einfügen

199,- EUR

Unterlagen oder Pläne im PDF-Format sind mit dem BauStatik-Modul S014 schnell Teil des Statik-Dokuments. Druckausgaben beliebiger Windows® basierender Anwendungen lassen sich ebenso einfügen.

- Einfügen von Dateien im PDF-Format
- Einfügen von Druckausgaben beliebiger Windows® basierender Anwendungen und des mb-Druckertreibers „mb-Drucker MBFX 2010“ (MBFX-Format)
- wählbarer Randzuschnitt
- Drehung in 90°-Schritten
- Seitenumfang frei wählbar
- Vorlagentechnik
- Vorgabe von Positionsplandaten



S015 Grafik einfügen

0,- EUR

Mit dem Modul S015 finden auch Grafiken wie Skizzen, eingescannte Unterlagen oder Fotos in den gängigen Formaten den Weg in das Statik-Dokument.

- Einfügen von Dateien in verschiedenen Grafik-Formaten (JPG, BMP, EMF, PNG und weitere)
- wählbarer Randzuschnitt
- Drehung in 90°-Schritten
- Vorlagentechnik
- Vorgabe von Positionsplandaten

S016 DXF/DWG einfügen

0,- EUR

Pläne, die im Format DXF oder DWG vorliegen, werden mit dem Modul S016 Bestandteil der Statik. Besonders interessant ist dies für Positions- oder Bewehrungspläne.

- Einfügen von Dateien im DXF- oder DWG-Format
- beliebige Blattformate (z.B. A4, A3,...)
- Drehung in 90°-Schritten
- Auswahl der angezeigten Layer
- wählbarer Ausschnitt mit Zoom-Funktion
- wählbarer Randzuschnitt
- Vorlagentechnik
- Vorgabe von Positionsplandaten

System

- Reservierung von Seitenbereichen im Statik-Dokument
- Ausgabe einer Austauschseite mit Kommentar zum Austausch
- Leerseitenausgabe für durchgehendes Layout, z.B. zum Aufkleben von Bildern

Gestaltung


- Eingliederung im Inhaltsverzeichnis
- wahlweise manuelle Vorgabe von Positionsplandaten für Positionsplan
- Vorgabe von Vorbemerkungen und Erläuterungen
- Vorgabe von Positionsplandaten

S019 MicroFe einfügen

0,- EUR

Mit dem Modul „S019 MicroFe einfügen“ werden die Ergebnisse der Flächen- oder Stabwerksberechnung mit MicroFe bzw. EuroSta nahtlos in das Statik-Dokument eingefügt.

Darüber hinaus werden Übernahmen zwischen MicroFe-Modellen (MicroFe-Zusatzmodul M161) oder MicroFe-Modellen und BauStatik-Positionen durch die automatische Korrekturverfolgung im aktuellen Stand berücksichtigt. Besonders bei Änderungen stellt dies eine enorme Erleichterung und Zeitersparnis dar. Über den Lastabtrag hinaus gliedert sich das entsprechende Modell sowohl in die automatische Mengenermittlung mit dem Modul S041.de als auch in die Positionsplandaten für Inhaltsverzeichnis und Positionsplan (U051 oder ViCADO.ing) ein.




S020 ViCADO einfügen

0,- EUR

Mit dem Modul „S020 ViCADO einfügen“ steht für ViCADO-Ausgaben derselbe Komfort wie bei MicroFe-Ausgaben zur Verfügung.


Grundlage zum Einfügen von ViCADO-Modellausgaben ist eine spezielle reproduzierbare Ausgabe, die über das BauStatik-Modul S020 ausgewählt und in das Statik-Dokument eingefügt werden kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob nur ein Plan (z.B. ein Positionsplan) oder mehrere Pläne in der gewählten reproduzierbaren Ausgabe enthalten sind.

Über den Schalter „Bearbeiten“ kann direkt aus der BauStatik die Bearbeitung des ViCADO-Modells gestartet werden.



Material

- Ausgabe der Materialeigenschaften der Stammdaten
- für Beton, Betonstahl, Stahl, Holz, Mauerwerk
- Ausgabe von normierten und manuell eingetragenen Materialien
- Ausgabe mehrerer Materialien und Festigkeiten möglich

		Proj.Bez. Beispiele der mb WorkSuite 2025 Projekt BauStatik 2025 mb BauStatik S021 2025.000	Seite Position 8021 Datum 22.08.2024
Pos. B021 Material dokumentieren			
Material			
Beton			
Normalbeton C 20/25 EN 1992-1-1			
Elastizitätsmodul	E_{cm}	=	30000 N/mm ²
Zylinderdruckfestigkeit	$f_{ck,100}$	=	20.00 N/mm ²
Würfeldruckfestigkeit	$f_{ck,w}$	=	25.00 N/mm ²
Mittl. Zylinderdruckf.	f_{cm}	=	28.00 N/mm ²
Mittl. Zugfestigkeit	f_{ctm}	=	2.20 N/mm ²
5%-Fraktill Zugfestigkeit	$f_{ctm,5}$	=	1.50 N/mm ²
95%-Fraktill Zugfestigkeit	$f_{ctm,95}$	=	2.90 N/mm ²
Dehnung	ϵ_{cs}	=	2.00 ‰
rechn. Bruchdehnung	ϵ_{cu}	=	3.50 ‰
Dehnung	ϵ_{ct}	=	2.00 ‰
rechn. Bruchdehnung	ϵ_{cu}	=	3.50 ‰
Verbundspannung	f_{bd}	=	2.30 N/mm ²
Exponent nach Gl. (D.4.3)	n	=	2.00 -
Mindestbewehrungsbeiwert	ρ	=	0.66 -
Normalbeton C 30/37 SN EN 1992-1-1			
Elastizitätsmodul	E_{cm}	=	33000 N/mm ²
Zylinderdruckfestigkeit	$f_{ck,100}$	=	30.00 N/mm ²
Würfeldruckfestigkeit	$f_{ck,w}$	=	37.00 N/mm ²
Mittl. Zylinderdruckf.	f_{cm}	=	38.00 N/mm ²
Mittl. Zugfestigkeit	f_{ctm}	=	2.90 N/mm ²
5%-Fraktill Zugfestigkeit	$f_{ctm,5}$	=	2.00 N/mm ²
95%-Fraktill Zugfestigkeit	$f_{ctm,95}$	=	3.80 N/mm ²
Dehnung	ϵ_{cs}	=	2.20 ‰
rechn. Bruchdehnung	ϵ_{cu}	=	3.50 ‰


S022 Profile dokumentieren

Querschnitt

- Auswahl von Profilen aus den Projekt-Stammdaten, wahlweise mehrere in einer S022-Position
- Auswahl der Stahl-Festigkeit für plastische Querschnittswerte

Ausgabe

- Ausgabe der plastischen und elastischen Querschnittswerte
- Berücksichtigung von Vorbemerkung und Erläuterung zur Ausgestaltung mit Texten



S023 Last- und Materialbeiwerte dokumentieren

Einwirkungen

- Auswahl von Einwirkungstyp, sortiert nach Norm
- Ausgabe der lastbezogenen Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte aus den Projekt-Stammdaten
- mehrere Einwirkungstypen wählbar

Material

- Auswahl Material und Norm
- Ausgabe der materialbezogenen Teilsicherheitsbeiwerte aus den Projekt-Stammdaten
- mehrere Materialien auswählbar


Ausgabe

- Ausgabe der Teilsicherheitsbeiwerte für Einwirkungen und Materialien
- wahlweise mehrere Einwirkungstypen und Materialien wählbar
- Vorgabe von Erläuterungen und Vorbemerkungen zur textlichen Ergänzung

Mit dem Modul „S029 ProfilEditor einfügen“ werden die Ergebnisse der Querschnittsanalyse mit dem ProfilEditor in das Statik-Dokument eingefügt.

Über die in der Eingabe aufgeführte Schaltfläche „Bearbeiten“ kann direkt aus der BauStatik-Oberfläche die Bearbeitung des Profils im ProfilEditor gestartet und Änderungen direkt erfasst werden.

Das Modul S029 fügt sowohl Stahlprofile, die mit dem ProfilEditor-Modul P100.de erzeugt wurden, als auch mit dem Modul P200.de erzeugte Aluminium-Querschnitte in die BauStatik ein.




System

- tabellarische Auflistung der verwendeten Materialien im Projekt
- Gliederung wahlweise in eine oder mehrere Auswertungslisten
- freie Zuordnung von Positionen zu Auswertungslisten
- Auswahl vorhandener Positionen
 - alle Positionen im Projekt
 - Bereiche „von Position“ und „bis Position“
 - gezielte Auswahl einzelner Positionen
 - Berücksichtigung von Positionen ohne Nachweis

Material

- Stahlbetonbau nach EC 2
 - Beton
 - Bewehrung
- Stahlbau nach EC 3
- Verbundbau nach EC 4
 - Beton
 - Bewehrung
 - Stahl
- Holzbau nach EC 5
 - Vollhölzer
 - Brettschichthölzer
 - Holzwerkstoffe
- Mauerwerksbau, EC 6

		Proj.Bez. Beispiele der mb Worksuite 2025 Projekt Baudstatik 2025 mb BauStatik S040.de 2025.000	Seite Position B040.de Datum 22.08.2024
Pos. B040.de	Materialliste		
Material	Materialliste		
Gesamtauswertung	Auswertung über alle Positionen		
	Festigkeit	Pos.	Kommentar
Holz	NH C24	B110.de,B143.de	
Stahlbeton	B50t GL30h	B170.de	
	C 25/30	B019,B502.de,BC300.de,B44	
	C 30/37	1.de	
	C 35/45	B231.de,B310.de,B603.de	
		B591.de,B511.de	
		BC401.de,B350.de,B401.de,B	
		392.de	
Betonstahl	B 500SA	B310.de,B019,BC401.de,B51	
		1.de,B603.de	
	B 500MA	B019	
	B 500SB	B350.de,B401.de	
Profilstahl	S 235	BC401.de,B321.de,B143.de	
Mauerwerk	S 335	BC300.de	
	SF8 28-2.4/DW (2-17,5-B45-Vbr)	B405.de	

System

- automatische Mengenermittlung für wesentliche Tragglieder wie z.B. Sparren, Stützen, Träger, etc.
- Berücksichtigung von MicroFe- und EuroSta-Modellen
- Ermittlung der Längen, Stückzahlen, Gewichte je Werkstoff
- Summierung wahlweise in eine oder mehrere Auswertungslisten
- mehrere Auswertungslisten z.B. für geschossweise oder bauabschnittsbezogene Mengenermittlung
- Eingabe des Herstellungsfaktors (Anzahl) bei Einzelbauteilen wie z.B. Stützen
- Eingabe der Bereichsgröße bei Flächenbauteilen wie z.B. Sparrenlage
- Berücksichtigung von Zuschlägen für Länge und Gewicht
- Vorgabe von Preisen, z.B. EUR/m³ zur Kostenschätzung
- Auswahl vorhandener Positionen
 - alle Positionen im Projekt
 - über Positionstyp wie Sparren, Träger, Stütze
 - Berücksichtigung von Positionen ohne Nachweis

Material

- Stahlbetonbau nach EC 2
 - Beton
 - Bewehrung
- Stahlbau nach EC 3
- Verbundbau nach EC 4
 - Beton
 - Bewehrung
 - Stahl
- Holzbau nach EC 5
 - Vollhölzer
 - Brettschichthölzer
 - Holzwerkstoffe
- Mauerwerksbau nach EC 6

S045 Positionsplandaten

System

- tabellarische Auflistung der Positionsplandaten aller Positionen im Projekt
- Gliederung in eine oder mehrere Auswertungslisten
- freie Zuordnung von Positionen zu Auswertungslisten
- Auswahl vorhandener Positionen über Material
- alle Positionen im Projekt
- Bereiche „von Position“ und „bis Position“
- gezielte Auswahl einzelner Positionen

Vorbemerkung System **Positionen** Ausgabe Erläuterung

Auswahl der Positionen 01

Mat. **ALLE**

Art. ☒ ALLE
Stahl
Holz
Stahlbeton
Mauerwerk
Verbundbau

Auswahl der Positionen 02

Mat. **ALLE**

Art. ☐ Positionsbereich
☐ einzelne Positionen

Auswahl der Positionen 03

mbaEC Proj.Bez. Werkfeuerwehr Europaallee Seite
Projekt Tragwerksplanung 2024 Position
mb BauStatik 1045 2025.000 Datum 22.08.2024

Pos. Pos	Übersicht Bauteile			
Alle Positionen	Pos.	Beschreibung		Kommentär
	D1	Decke über Obergeschoss (Dach)		-
	D2	Decke über Erdgeschoss		-
	D3	Decke über Kellergeschoss		-
	T1	Treppe mit Podest, EG und 1.OG		-
	UZ1	Unterzug Decke Kellergeschoss		-
Stahlbeton	S1	Stütze im Kellergeschoss		-
	Pos.	Material	Querschnitt	Expositions klasse
	T1	B 500SA, C 20/25	h = 20 cm	XC1
	UZ1	B 500SB, C 25/30	T: bo/bu/h = 30/30/52 cm	XC1
S1	B 500SA, C 30/37	b/h = 30/30 cm	XC1	

System


- polygonale Vorgabe des Querschnittes
- wählbare Einheit in m, dm, cm und mm

Belastung

- Normallast
- Lastangriff der Normallast im Schubmittelpunkt oder frei im Querschnitt platziert
- Momente zweiachsig (y- und z- Achse)

Ergebnisse

- Querschnittsfläche und -umfang
- Lage des Schwerpunktes
- Widerstandsmomente ($W_{y,o}$, $W_{y,w}$, $W_{z,o}$, $W_{z,w}$)
- Trägheitsmomente (I_y , I_z , I_{yz})
- Winkel der Hauptachsenlage
- Trägheitsmomente und -radien für die Hauptachsen
- Ermittlung der Spannungsverteilung je Querschnitts-Eckpunkt




System

- komfortable Erweiterung der Projekt-Stammdaten über die BauStatik-Eingabe
- Erstellung neuer Materialien wahlweise durch Neueingabe oder auf Grundlage vorhandener Materialien
- Abspeichern in die Projekt-Stammdaten
- normgerechte Berechnung von Parametern (je nach Werkstoff)
- Speichern von neuen Werkstoffen in den Projekt-Stammdaten

Material

- Beton und Betonstahl
- Mauerwerk
- Stahl
- Aluminium
- Holz
- Glas





Die gesamte mb WorkSuite kann um die englische Sprache für alle Ausgaben und Eingaben erweitert werden.

So kann eine Statik in deutscher Sprache erstellt werden (Eingabe), das Statik-Dokument entsteht aber in englischer Sprache (Ausgabe). Es besteht auch die umgekehrte Möglichkeit, dass englischsprachige Anwender die mb WorkSuite in ihrer vertrauten Sprache bedienen, die Ausgaben aber weiterhin in deutscher Sprache entstehen.

Für die Anwendung in der BauStatik bedeutet dies im Detail:

- Wechsel der Eingabesprache auf „Englisch“ (Oberfläche, Modul-Eingabe, Texthilfe und Dialoge), Sprachauswahl erfolgt im ProjektManager
- Englische Ausgabe für alle Module (BauStatik, CoStruc, MicroFe, EuroSta, ...)
- Sprachauswahl erfolgt in den Dokument-Eigenschaften (unabhängig je Dokument wählbar)
- Individuelle Layout-Gestaltung für englische Ausgaben über den LayoutEditor



U018 Tabellenkalkulation

599,- EUR


Mit U018 entstehen mühelos ohne Programmierkenntnisse eigene Berechnungen wie z.B. Lastzusammenstellungen im Statik-Dokument. Es folgt dabei dem bekannten Prinzip von Tabellenkalkulationen.

Allgemein

- Erstellung von individuellen Berechnungen als Tabellenkalkulationen
- keine Programmierkenntnisse erforderlich
- über 200 Berechnungsfunktionen zu Mathematik, Trigonometrie, u.v.m.
- spezielle Bemessungsfunktionen für die Tragwerksplanung (Holz, Stahl, Stahlbeton)
- Einfügen von Grafiken (JPG, BMP, EMF,...)
- einfaches Erstellen von Auswahllisten
- Verwendung von Variablen-Bezeichnungen für Zellen
- Auswahl von nicht druckbaren Zellen oder Zellbereichen
- Vorlagentechnik
- Verbinden und Ausrichten von Zellinhalten

Eigene Berechnungen in der mb WorkSuite

- nahtlose Integration in das Seitenlayout
- Lastübernahme und Lastweiterleitung in jeder Zelle
- Gliederung der Berechnungen in frei wählbare Kapitel-Struktur
- Zugriff auf die Projekt-Stammdaten (Materialeigenschaften, Profilwerte,...)
- Erzeugen von Positionsplandaten für Inhaltsverzeichnis und Positionsplan (ViCADo.ing, U051)
- schneller Zugriff auf eigene Berechnungen über die Vorlagen-Verwaltung der BauStatik




Beispiele für die Anwendung

- spezielle Lastermittlungen
- eigene spezielle Nachweise
- zentrale Eingabe von Werten zum Projekt wie z.B. Dachneigung, Höhe und Länge
- Ermittlung von geometrischen Werten, z.B. in Abhängigkeit von der Dachneigung

Der SkizzenEditor erlaubt ein schnelles Erstellen von Skizzen und deren Einbindung in die Statik. Als Grundlage für die Skizzen können Bilder, Ausschnitte aus eigenen Zeichnungen oder fremde dxf- oder dwg-Dateien verwendet werden.

- maßstäbliche Darstellung von Bauteilen und Anschlüssen
- Vermaßung und Beschriftung
- Formatauswahl DIN A4 bis A0 zum Einfügen als Statikseite in das BauStatik-Dokument
- Einfügen von Skizzen auf Textseiten oder in bestehende Statik-Positionen in beliebigen Formaten
- maßstäbliches Einfügen und Hinterlegen von Plänen oder Grafiken der Datei-Formate: DWG oder DXF, PDF, JPG, BMP, TIF,...
- Erzeugen und Bearbeiten von Standardgrafiken
- Einfügen und Verwalten von Zeichnungsbestandteilen aus dem Katalog
- Einfügen von Grafiken aus BauStatik-Positionen des Projekts (inkl. Korrekturverfolgung)



U051 **Positionsplan**

499,- EUR

U051 ermöglicht ein schnelles Erzeugen und Einbinden von Positionsplänen in die Statik. Als Grundlage für den Plan können z.B. Teile der Architektenpläne eingefügt und um Maßketten, Positionsnummern und Querschnittsangaben erweitert werden.

Positionspläne


- Erzeugen und Bearbeiten von Positionsplänen
- Formatauswahl DIN A4 bis DIN A0, Hoch- und Querformat
- Hinterlegen von Architektenplänen beliebiger Dateiformate
- Eintragen und Verwalten von Positionsnummern
- Eintragungen für Tragrichtungen
- schnelles Eintragen von Positionsnummern
- Einfügen von Grafiken aus BauStatik-Positionen des Projekts (inkl. Korrekturverfolgung)

Architektenpläne hinterlegen

- Hinterlegen von Plänen der Datei-Formate: DWG oder DXF, PDF, JPG, BMP, TIF, ...
- maßstäbliches Einfügen für Grafikdateien

Positionsplandaten einfügen

- wesentliche Ergebnisse (Positionsplandaten) einfügen: Material, Querschnitt, Systemabstände, u.v.m.
- einfaches Aktualisieren
- tabellarische Übersicht



Positionsbezeichnungen

- wahlweise mit Beschreibung
- Positionsnummern mit wählbarem Rahmen
- Positionierung ohne Linie, diagonal, polygonal oder über zwei Punkte
- Auswahl der Positionsnummer beim Anlegen einer Position
- Übernahme aus der BauStatik möglich

Zeichnen

- Maßketten
- Grafikelemente (Rechtecke, Kreise, Linien)

Module und Pakete

Für die BauStatik haben sich die drei folgenden Standard-Pakete etabliert:

BauStatik compact
Diese als Einstiegerpaket konzipierte Variante beinhaltet mit **über 20 BauStatik-Modulen** die notwendigen Komponenten für statische Berechnungen in kleinen und mittleren Ingenieurbüros.
Paketpreis: 999 EUR

BauStatik classic
Dieses Paket enthält neben dem Inhalt des compact-Paketes weitere Module, insgesamt **über 50 BauStatik-Module**. Damit können auch große Bauvorhaben effektiv berechnet werden.
Paketpreis: 3.999 EUR

BauStatik comfort
Dieses Paket stellt **mehr als 80 Module** aus den Bereichen Beton-/Stahlbeton-, Holz-, Stahl-, Mauerwerks- und Grundbau zur statischen Berechnung zur Verfügung.
Paketpreis: 5.999 EUR

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.mbaec.de/produkte/baustatik/pakete

BauStatik 2025		Einzelpreis in EUR	compact	classic	comfort
Module, allgemein					
Dokumentation und Dokumentgestaltung					
S007.de	Vorbemerkungen einfügen	299,-			
S008	Strukturmodell einfügen	0,-	•	•	•
S009	Office einfügen	0,-	•	•	•
S010	Titelblatt	0,-	•	•	•
S011	Freie Texte	0,-	•	•	•
S013	PDF einfügen mit Formularfunktion	399,-			
S014	PDF einfügen	199,-			
S015	Grafik einfügen	0,-	•	•	•
S016	DXF/DWG einfügen	0,-	•	•	•
S017	Leerseiten reservieren	0,-	•	•	•
U018	Tabellenkalkulation	599,-			
S019	MicroFe einfügen	0,-	•	•	•
S020	ViCAdo einfügen	0,-	•	•	•
S021	Material dokumentieren	0,-	•	•	•
S022	Profile dokumentieren	0,-	•	•	•
S023	Last- und Materialbeiwerte dokumentieren	0,-	•	•	•
S029	ProfilEditor einfügen	0,-	•	•	•
S040.de	Materialliste	0,-	•	•	•
S041.de	Mengenermittlung für wesentliche Tragglieder	199,-			
S045	Positionsplandaten	299,-			
U050	SkizzenEditor	499,-			
U051	Positionsplan	499,-			
Sonstiges					
S840.de	Querschnittswerte, Doppelbiegung	199,-			
S871.de	Werkstoffe erzeugen	199,-			
BauStatik.eXtended					
X400.de	HALFEN HDB-Durchstanzbewehrung, ETA-Zulassung	0,-	•	•	•
X402.eota	HALFEN HTA-Ankerschiene, EOTA TR 047	0,-	•	•	•
X402.eu	HALFEN HTA-Ankerschiene, CEN/TS 1992-4	0,-	•	•	•
X403	HALFEN HIT-Balkonanschluss, Elementnachweis, DIBt- und ETA-Zulassung	0,-	•	•	•
X404	HALFEN HIT-Balkonanschluss, Balkonplatten, DIBt- und ETA-Zulassung	0,-	•	•	•
X420.de .at	FILUGRAN FDB II-Durchstanzbewehrung, ETA-Zulassung	0,-	•	•	•
X430.de	SCHÖCK Balkonanschluss, Balkonplatte	0,-	•	•	•
Module, normspezifisch					
Grundlagen – EC 0					
S032.de	Imperfektions- und Abtriebskräfte	199,-			
S035.de	Auflagerkräfte summieren und umrechnen	199,-			
S304.de	Durchlaufträger, Schnittgrößen, Verformungen	199,-			

BauStatik 2025		Einzelpreis in EUR	compact	classic	comfort
S323.de	Durchlaufträger mit Doppelbiegung, Schnittgrößen, Verformungen	299,-			
S413.de	Stützensystem, Schnittgrößen, Verformungen	399,-			
S470.de	Lastabtrag Wand	199,-	•	•	
S600.de	Stabwerke, ebene Systeme, Schnittgrößen und Verformungen	299,-	•	•	
Einwirkungen – EC 1					
S030.de .at	Einwirkungen und Lasten	199,-	•	•	•
S031.de .at	Wind- und Schneelasten	299,-		•	•
S036.de	Auflagerkräfte auswerten	199,-			•
S037.de	Wind- und Schneelastzonen	199,-	•	•	
U811.de	Aussteifungssystem mit Windlastverteilung	999,-			
Stahlbeton – EC 2					
S080.de	Schneideskizze, Mattenbewehrung	199,-		•	•
S081.de	Stahlliste, Stabstahl	199,-		•	•
S191.de	Stahlbeton-Drempel	199,-			
S200.de	Stahlbeton-Platte, einachsig	299,-	•	•	•
S210.de	Stahlbeton-Plattensystem	399,-		•	•
S220.de	Stahlbeton-Träger, deckengleich	199,-		•	•
S230.de	Stahlbeton-Treppenlauf	199,-		•	•
S231.de .at .uk	Stahlbeton-Treppenlauf, viertel- u. halbgewandelt	299,-			
S232.de	Stahlbeton-Treppenlauf mit Podest	399,-			
S290.de .at .ch .it .uk	Stahlbeton-Durchstanznachweis	299,-		•	•
S291.de	Stahlbeton-Deckenöffnungen	299,-			
S292.de .at .uk	Stahlbeton-Deckenversatz	299,-			
S293.de	Stahlbeton-Ringbalken	299,-			
S294.de	Stahlbeton-Gitterträgernachweis	399,-			
S300.de	Stahlbeton-Durchlaufträger, konstante Querschnitte	199,-	•	•	•
S310.de .at .ch .it .uk	Stahlbeton-Sturz	199,-		•	•
S311.de	Stahlbeton-Kragbalken	199,-		•	•
S320.de .at .uk	Stahlbeton-Durchlaufträger, Doppelbiegung, Normalkraft u. Torsion	299,-			•
S340.de .at .ch .it .uk	Stahlbeton-Durchlaufträger, veränderliche Querschnitte, Öffnungen	399,-			•
S350.de	Stahlbeton-Fertigteilträger	399,-			
S360.de	Stahlbeton-Träger, wandartig	399,-			
U362.de	Spannbettbinder	1.499,-			
S383.de	Stahlbeton-Trägerausklinkung	299,-			•
S385.de	Elastomerlager im Hochbau	499,-			
S387.de	Stahlbeton-Nebenträgeranschluss	299,-			
S388.de	Stahlbeton-Endverankerung	399,-			
S393.de	Stahlbeton-Stabilitätsnachweis Kippen	199,-			
S395.de	Stahlbeton-Trägeröffnung	199,-			
S401.de .at .uk	Stahlbeton-Stütze, Verfahren mit Nennkrümmung	299,-	•	•	•
S402.de	Stahlbeton-Stütze, Verfahren mit Nennkrümmung und numerisches Verfahren	499,-			•
U403.de .at .ch .it .uk	Stahlbeton-Stütze mit Heißbemessung (Krag- und Pendelstütze)	999,-			
S407.de	Stahlbeton-Stütze, unbewehrt	199,-			
U411.de	Stahlbeton-Stützensystem	799,-			
U412.de	Stahlbeton-Stützensystem mit Heißbemessung (Krag-, Pendel- und allgemeine Stütze)	1.499,-			
S440.de	Stahlbeton-Wand	199,-			•
S441.de	Stahlbeton-Wand, unbewehrt	199,-			
S442.de	Stahlbeton-Aussteifungswand	399,-			
S443.de	Stahlbeton-Aussteifungswand, Erdbebenbemessung	499,-			
U450.de	Stahlbeton-Aussteifungskern mit Erdbebenbemessung	999,-			
S486.de	Stahlbeton-Gabellager	399,-			
S490.de	Stahlbeton-Lastverteilungsbalken	199,-			
S500.de .at .uk	Stahlbeton-Streifenfundament	199,-	•	•	•
S501.de .at .uk	Stahlbeton-Randstreifenfundament	299,-		•	•
S502.de	Stahlbeton-Fundamentbalken, elastisch gebettet	299,-		•	•
S510.de .at .uk	Stahlbeton-Einzelfundament	199,-	•	•	•
S511.de .at .uk	Stahlbeton-Einzel- u. Köcherfundament, exzentrische Belastung	399,-			•
S512.de	Stahlbeton-Pfahl, axiale Belastung	199,-			
S513.de	Stahlbeton-Pfahl, elastisch gebettet	499,-			
S514.de	Blockfundament, eingespannt	399,-			
S520.de	Stahlbeton-Fundamentplatte, elastisch gebettet	499,-			
S530.de	Stahlbeton-Winkelstützwand	499,-			•
S550.de	Stahlbeton-Kellerwand	399,-			•
S551.de	Stahlbeton-Kellerwand, unbewehrt	399,-			
S590.de	Stahlbeton-Rissbreitennachweis, weiße Wanne, Bodenplatte	299,-			
S591.de	Unbewehrte Bodenplatte im Industriebau	399,-			
S603.de	Stahlbeton-Stabwerk, ebene Systeme	399,-			•
U632.de	Stahlbeton-Aussteifungsrahmen	1.199,-			
S706.de	Stahlbeton-Scherbolzen	199,-			
S708.de	Stahlbeton-Dübelverankerung	399,-			
S711.de	Stahlbeton-Konsole	399,-			•
S714.de .at .uk	Stahlbeton-Konsole, linienförmig	299,-			

BauStatik 2025		Einzelpreis in EUR	compact	classic	comfort
S717.de	Stahlbeton-Rückbiegeanschluss	399,-			
U726.de	Stahlbeton-Konsolsystem	499,-			
S755.de	Stahlbeton-Rahmenknoten	399,-			
S831.de	Stahlbeton-Knotennachweise	399,-			
S832.de	.at .ch .it .uk Stahlbeton-Rissbreitenbeschränkung	199,-			•
S836.de	Stahlbeton-Verankerungs- u. Übergreifungslängen	199,-			
S844.de	.at .ch .it .uk Stahlbeton-Bemessung, zweiachsig	199,-			•
S850.de	Stahlbeton-Bemessung, tabellarisch	199,-	•		•
S851.de	Stahlbeton-Bemessung, zweiachsig, tabellarisch	299,-			•
U853.de	Stahlbeton-Querschnitte, Analyse im Brandfall	799,-			
S870.de	Stahlbeton-Kriech- und Schwindbeiwerte	199,-			
Stahl – EC 3					
S083.de	Stahlliste, Profilstahl	199,-			
S084.de	Stahlliste, Typisierte Anschlüsse im Stahlhochbau	199,-			
S111.de	Stahl-Sparren	299,-			
S132.de	Stahl-Pfette in Dachneigung	399,-			
S133.de	Stahl-Trapezprofile quer zur Dachneigung	299,-			
S142.de	Stahl-Dachaussteifung	499,-			
U261.de	Stahl-Trägerrost	799,-			
S282.de	Stahl-Anschluss, Haupt- und Nebenträger	499,-			
S301.de	.at .uk Stahl-Durchlaufträger, BDK	199,-	•	•	•
S312.de	Stahl-Durchlaufträger, BDK, veränderl. Querschnitte	399,-			•
S321.de	.at .uk Stahl-Durchlaufträger, Doppelbiegung, Torsion	499,-			•
U351.de	Kran- und Katzbahnträger, Einfeldsysteme	1.199,-			
S352.de	Stahl-Trapezprofile	299,-			
U361.de	Kran- und Katzbahnträger	1.499,-			
U363.de	Stahl-Durchlaufträger, Spannungstheorie II. Ordnung	999,-			
S381.de	Stahl-Trägerausklinkung	199,-			
S392.de	Stahl-Lastenleitung mit und ohne Rippen	299,-			
S398.de	Stahl-Stegöffnung	399,-			
S404.de	.at .uk Stahl-Stütze	299,-		•	•
S409.de	Stahl-Stütze, mehrteilige Rahmenstäbe	399,-			
U414.de	Stahl-Stützensystem	799,-			
U415.de	Stahl-Stützensystem, Spannungstheorie II. Ordnung	999,-			
S460.de	Stahl-Wandaussteifung	399,-			
S471.de	Knicklängen-Berechnung	199,-			•
S472.de	Stahl-Trapezprofile in Wandlage	299,-			
S480.de	Stahl-Stützenfuß, eingespannt in Köcher	199,-			•
S481.de	Stahl-Stützenfuß, gelenkig	199,-	•		•
S484.de	Stahl-Stützenfuß, eingespannt mit überstehender Fußplatte	299,-			
S485.de	Stahl-Stützenfuß, biegesteif mit Traverse, Fußriegel	399,-			
S601.de	Stahl-Stabwerk, ebene Systeme	399,-			•
U630.de	Stahl-Rahmensystem	599,-			
S680.de	Stahl-Rahmenecke, Komponentenmethode	499,-			
S681.de	Stahl-Firstpunkt, Komponentenmethode	399,-			
S682.de	Stahl-Riegelanschluss, Komponentenmethode	499,-			
S700.de	Stahl-Laschenstoß	299,-	•		•
S701.de	.at .uk Stahl-Stirplattenstoß	199,-	•		•
S702.de	.at .uk Stahl-Querkraftanschluss	199,-	•		•
S703.de	Stahl-Firstpunkt	299,-			
S705.de	Stahl-Stirplattenstoß, Komponentenmethode	399,-			
S710.de	Stahl-Konsole	199,-		•	
S721.de	Stahl-Schweißnahtnachweis, Walzprofile	199,-			•
S722.de	Stahl-Normalkraftanschluss, Knotenblechanschluss	399,-			
S723.de	Stahl-Stielanschluss, gelenkig	399,-			
S724.de	Stahl-Schweißnahtnachweis, allg. Geometrie	299,-			
S733.de	.at .uk Typisierte Anschlüsse im Stahlhochbau (DSTV)	399,-			
S753.de	.at .uk Stahl-Rahmenknoten, geschweißt	399,-			
S754.de	.at .uk Stahl-Rahmenknoten, geschraubt	399,-			
S833.de	Stahl-Beulnachweis	399,-			
S834.de	Stahl-Schubfeld	299,-			
S842.de	Stahl-Profil erzeugen	399,-			
S843.de	Stahl-Profil nachweisen und verstärken	299,-			
S855.de	Stahl-Querschnitte, Nachweise im Brandfall	399,-			
S872.de	Stahl-Brandschutzbekleidung	299,-			
Holz – EC 5					
S082.de	Holz-Liste	199,-			•
S100.de	Holz-Dachsystem	499,-			•
S101.de	.at .uk Holz-Pfettendach	299,-	•	•	•
S110.de	.at .uk Holz-Sparren	199,-			
S112.de	Holz-Sparren, seitlich verstärkt	399,-			
S113.de	Holz-Sparren mit Aufdopplung	399,-			
S120.de	.at .uk Holz-Grat- und Kehlsparren	299,-		•	
S130.de	.at .uk Holz-Pfette in Dachneigung	299,-			•
S131.de	Holz-Koppelpfette in Dachneigung	399,-			
S135.de	Holz-Schwelle und Streichbalken	299,-			
S140.de	Windrispenband	199,-			•
S141.de	Holz-Kopfbandbalken	499,-			
BauStatik 2025					
S143.de	Holz-Dachaussteifung	499,-			
S170.de	Holz-Dachbinder, Satteldachbinder mit gerader Unterkante	299,-		•	•
S171.de	.at .uk Holz-Dachbinder, Satteldachbinder mit gekrümmter Unterkante	399,-			
S172.de	Holz-Pultdachbinder	299,-			
S180.de	Holz-Kehlbalkenanschluss	199,-			
S181.de	Holz-Sparrenfuß	399,-			
S182.de	Holz-Sparrenwechsel	399,-			
S201.de	Holz-Beton-Verbunddecke	399,-			
S202.de	Holz-Decke, Schwingungsnachweis	299,-			
S203.de	Holz-Brettstapeldecke	399,-			
S204.de	Holz-Decke, Holzwerkstoffe	399,-			
S280.de	Holz-Decke, Fugennachweis Brettsper Holz	299,-			
S281.de	Holz-Deckenscheibe, Aussteifung	299,-			
S295.de	Holz-Deckenwechsel	399,-			
S302.de	.at .uk Holz-Durchlaufträger	199,-	•	•	•
S322.de	.at .uk Holz-Durchlaufträger, Doppelbiegung	299,-		•	•
S341.de	Holz-Träger, zusammengesetzte Querschnitte	399,-			
S353.de	.at .uk Holz-Durchlaufträger mit Verstärkung	399,-		•	•
S382.de	Holz-Trägerausklinkung	199,-			•
S384.de	Holz-Auflagerung, Brandwand	199,-			
S390.de	Holz-Trägeröffnung	199,-			
S394.de	Holz-Gerbergelenksystem	199,-			•
S396.de	Holz-Querdrukanschluss	299,-			
S400.de	.at .uk Holz-Stütze	199,-	•	•	•
S406.de	Holz-Stütze, zusammengesetzte Querschnitte	399,-			
U410.de	Holz-Stützensystem	599,-			
S422.de	Holz-Wand, Brettsper Holz	399,-			
S423.de	Holz-Ständerwand	299,-			
S482.de	Holz-Stützenfuß, gelenkig	199,-			
S483.de	Holz-Stützenfuß, eingespannt	199,-			
S492.de	Holz-Wand-Decken-Verbindungen	399,-			
S602.de	Holz-Stabwerk, ebene Systeme	399,-			•
S610.de	Holz-Fachwerk, Dachbinder	499,-			•
S712.de	Holz-Balkenschuh und Balkenträger	299,-			
S713.de	Holz-Hirnholzanschluss	199,-			
S715.de	Holz-Schwalbenschwanzverbindung	199,-			
S720.de	.at .uk Holz-Verbindungen, Versatz und Zapfen	199,-			
S730.de	Holz-Verbindungen, mechanisch	199,-		•	•
S731.de	Holz-Stäbe, gekreuzt	299,-			
S732.de	Holz-Fachwerkknoten	299,-			
S734.de	Holz-Winkelverbinder	299,-			
S750.de	Holz-Rahmenecke mit Dübelkreis	299,-		•	•
S751.de	.at .uk Holz-Verbindungen, biegesteif	299,-			•
S770.de	Holz-Verbindungsmittel, Herausziehen u. Abschern	199,-			
S820.de	Holz-Aussteifungssystem mit Windlastverteilung	399,-			
S823.de	Holz-Zugverankerung	299,-			
S830.de	Holz-Schubfeldnachweis, Einzellasten	199,-			
S852.de	.at .uk Holz-Bemessung, zweiachsig	299,-		•	•
S854.de	.at .uk Brettsper Holz-Querschnitte erzeugen u. nachweisen	399,-			
Mauerwerk – EC 6					
S190.de	Mauerwerk-Drempel	299,-			•
S313.de	Flach- und Fertigteilstürze	199,-			
S405.de	Mauerwerk-Stütze	199,-		•	•
S420.de	.at .uk Mauerwerk-Wand, Einzellasten	199,-	•	•	•
S421.de	Mauerwerk-Wand, Erdbeben- u. Heißbemessung	399,-			
S430.de	.at .uk Mauerwerk-Wandsystem	399,-			
S552.de	Mauerwerk-Kellerwand	399,-			•
S553.de	Mauerwerk-Kellerwand, Bogentragwirkung	299,-			
Geotechnik – EC 7					
S034.de	.at Erddruckermittlung	299,-			•
S531.de	Stützkonstruktionen (Gabionen u. Elemente), unbewehrte Hinterfüllung	399,-			
S540.de	Spundwand	399,-			
S541.de	Trägerbohlwand (EAB, EAU)	399,-			
S542.de	Bohrpfahlwand (EAB, EAU)	499,-			
S580.de	Böschungs- und Geländebruch	299,-			
S581.de	Grundbruchberechnung	199,-			•
S582.de	Tiefe Gleitfuge	299,-			
Erdbeben – EC 8					
S033.de	Erdbeben-Ersatzlastermittlung	299,-			
Aluminium – EC 9					
S325.de	Aluminium-Durchlaufträger, Querschnittsnachweise	499,-			
U355.de	Aluminium-Durchlaufträger, Querschnitts- und Stabilitätsnachweise	1.199,-			
U408.de	Aluminium-Stütze	1.199,-			
Glas – DIN 18008					
S880.de	Verglasung, linienförmig gelagert	399,-			
S881.de	Absturzsichernde Verglasungen, linienförmig gelagert	499,-			

BauStatik – die Softwarelösung für die Tragwerksplanung

BauStatik, die „Dokument-orientierte Statik“
Die „Dokument-orientierte Statik“ besteht aus über 200 Modulen. Die Module können in Paketen, aber auch einzeln erworben werden. Dadurch können bereits vorhandene Module jederzeit individuell ergänzt werden.

© mb AEC Software GmbH.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere Allg. Geschäftsbedingungen.

Betriebssysteme:
• Windows 10 (22H2, 64-Bit)
• Windows 11 (23H2, 64-Bit)
• Windows Server 2022 (21H2)
mit Windows Terminalserver

Alle Preise zzgl. Versandkosten und ges. MwSt. Hardlock für Einzelplatzlizenz je Arbeitsplatz erforderlich (95,- EUR). Folgelizenz- und Netzwerkbedingungen auf Anfrage.

Standard-Pakete

- | | |
|---|--------------------|
| <input type="checkbox"/> BauStatik compact | 999,- EUR |
| Diese als Einstiegerpaket konzipierte Variante beinhaltet mit über 20 BauStatik-Modulen die notwendigen Komponenten für statische Berechnungen in kleinen und mittleren Ingenieurbüros. | |
| <input type="checkbox"/> BauStatik classic | 3.999,- EUR |
| Dieses Paket enthält neben dem Inhalt des compact-Pakets 30 weitere BauStatik-Module. Mit diesen Modulen können auch große Bauvorhaben effektiv berechnet werden. | |
| <input type="checkbox"/> BauStatik comfort | 5.999,- EUR |
| Dieses Paket stellt mehr als 80 Module aus den Bereichen Beton-/Stahlbeton-, Holz-, Stahl-, Mauerwerks- und Grundbau zur statischen Berechnung zur Verfügung. | |

Normspezifische Pakete

Einstiegerpakete für Anwender mit typischen Anwendungsgebieten

- | | |
|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> Stahlbeton EC 2 – DIN EN 1992-1-1:2011-01
S300.de, S401.de, S510.de | 299,- EUR |
| <input type="checkbox"/> Stahl EC 3 – DIN EN 1993-1-1:2010-12
S301.de, S404.de, S480.de | 299,- EUR |
| <input type="checkbox"/> Holz EC 5 – DIN EN 1995-1-1:2010-12
S110.de, S302.de, S400.de | 299,- EUR |
| <input type="checkbox"/> Mauerwerk EC 6 – DIN EN 1996-1-1:2010-12
S405.de, S420.de, S470.de | 299,- EUR |

Volumen-Pakete

4er/10er-Pakete zum Auffüllen der vorhandenen BauStatik-Module

- | | |
|--|--------------------|
| <input type="checkbox"/> BauStatik 4er-Paket | 999,- EUR |
| 4 BauStatik-Module deutscher Norm nach Wahl | |
| <input type="checkbox"/> BauStatik 10er-Paket | 1.999,- EUR |
| 10 BauStatik-Module deutscher Norm nach Wahl | |

Weitere Module und Pakete (auch nach den Nationalen Anwendungsdokumenten Österreichs, Italiens, Großbritanniens und der Schweiz) finden Sie in unserer aktuellen Preisliste unter www.mbaec.de

Bestellung

Antwort an mb AEC Software GmbH, Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern
Telefon: 0631 550999-11, Fax: 0631 550999-20, Internet: www.mbaec.de



E-Mail: info@mbaec.de



Bitte Zutreffendes ankreuzen:

☐ **Bestellung**

Hardlock-Nr. (falls vorhanden)

☐ Ich wünsche eine persönliche Beratung und bitte um Rückruf.

☐ Ich bitte um Zusendung von Informationsmaterial.

Absender:

Firma	Kunden-Nr. (falls vorhanden)
Vorname, Name	
Straße, Hausnummer (ggf. App.-Nr., etc.)	
PLZ/Ort	
Telefon/Fax	
E-Mail	